新登場!!

断熱パネル圧着用治具

あっちゃくン MAX

作業効率アップ
通常作業の2.7倍！
（当社実績）

作業の安全性向上
圧着作業時の危険な
作業を解消します！

軽量・強靭・高耐久
軽くて作業しやすい
壊れにくく長持ち！



実用新案 3162511 号

①パネルを乗せる

②セットして



③圧着！完了！

イソバンド・アイジーヴァンド・ヨドファインパネル・その他、現存する断熱パネル全てに対応！※2014年4月現在

こんなに効率の上がる道具は
今まで無かった！夢の様だ！

まだパネルに乗って
圧着してるんですか？

株式会社松栄ルーフ
SHOEI ROOF

軽量！強靭！高耐久！

あっちゃくン MAX



簡単装着！



素早く圧着！

製品データ

用途 / 屋根･外壁 などの断熱パネルの圧着作業
材質 / A7075 A6063 SUS304 等
寸法 / AK-50 : 本体 W152×H60×D60 外寸 W270×H170×D100
(mm) AK-100 : 本体 W207×H60×D60 外寸 W320×H170×D100
重量 / AK-50 : 1.96kg AK-100 : 2.16kg
使用可能パネル / 厚さ 15 ～ 75mm
（100mm 厚への対応はアングルパーツの交換にて可能）

最大圧着荷重 : 3139N (320kgf)

AK-100 圧着荷重計測データ



※データ計測機関：千葉県産業支援技術研究所

1 人工当りの作業効率の比較

あっちゃくン 2 台同時使用時のデータ

	未使用時	使用時 一棟目	使用時 二棟目	使用時 三棟目	使用時 四棟目
当社	1.0	1.9	2.1	2.1	2.7
K 社	1.0	1.5	1.7	1.8	
H 社	1.0	1.7	1.8	2.5	2.0

※算出方法及び施工データ
切り込み・切欠きの無い部分で実施
一日施工した面積 ÷ 人数で計算
各社の未使用時の施工実績を 1.0 として比較
イソバンド 25 ㎜～ 35 ㎜を使用 (横貼り)
足場作業で施工。
(当社四棟目・H 社三棟目は
無足場工法で高所作業車にて施工)

■販売店

■製造元

株式会社 松栄ルーフ
SHOEI ROOF

〒260-0801 千葉県千葉市中央区仁戸名町 628-5 1F
TEL：043-265-7009
FAX：043-265-7007
URL：http://www.shoei-roof.com/
E-MAIL：info@shoei-roof.com

断熱パネル圧着用治具
「あっちゃくン」

販売価格

AK-50	160,000 円
AK-100	167,000 円
セーフティブロックセット （落下防止用具）	36,000 円

（消費税別途）

２台セット：上記金額合計より 10,000 円割引
４台セット：上記金額合計より 30,000 円割引
※AK-50,AK-100 組合わせ可

購入 御連絡先

「あっちゃくン」の購入を御希望の方は下記まで御連絡下さい

株式会社 松栄ルーフ

「あっちゃくン」販売担当 小松

e-mail：hanbai@shoei-roof.com

ホームページ：http://www.shoei-roof.com/

TEL：03-5860-4365

（月～金 9:00～18:00 受付･祝日は除く）

株式会社松栄ルーフ
SHOEI ROOF

2014 年 5 月